



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003, DE 26 DE MAIO DE 2003

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, e no Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002, e

Considerando os compromissos assumidos pelo Brasil junto à Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 2, de 08 de fevereiro de 1994 e promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998, particularmente aqueles explicitados no art. 7º, alíneas "b" e "c", 8º, alínea "f", 9º, alínea "c", e no art. 14. Da mesma forma, junto à Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 54, de 24 de junho de 1975 e promulgada pelo Decreto nº 92.446, de 7 de março de 1986, particularmente o contido em seus Anexos.

Considerando o disposto nas Leis nºs 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 5.197, de 3 de janeiro de 1967 e 4.771, de 15 de setembro de 1965, e no Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999.

Considerando os princípios e as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Biodiversidade, constantes do Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002, **resolve:**

Art.1º Reconhecer como "Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção", aquelas constantes da lista anexa à presente Portaria.

Art. 2º As espécies constantes da presente Lista ficam protegidas de modo integral, de acordo com o estabelecido na legislação vigente.

Art. 3º A não observância desta Portaria constitui infração sujeita às penalidades previstas nas citadas Leis nºs 5.197, de 1967 e 9.605, de 1998, sem prejuízo dos dispositivos previstos no Código Penal e demais leis vigentes, com as penalidades nelas consideradas.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Portarias nºs 1.522, de 19 de dezembro de 1989, 45-N, de 27 de abril de 1992, e 62, de 17 de junho de 1997.

MARINA SILVA

LISTA NACIONAL DAS ESPÉCIES DA FAUNA BRASILEIRA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO

| Nome Científico, Autor e Data | Nome Popular | Unidade da Federação |
|---|---------------------|--|
| Vertebrados | | |
| Mammalia (Mamíferos) | | |
| Didelphimorphia | | |
| Didelphidae | | |
| <i>Caluromysiops irrupta</i> Sanborn, 1951 | Cuíca-de-colete | RO |
| Xenarthra | | |
| Bradypodidae | | |
| <i>Bradypus torquatus</i> Illiger, 1811 | Preguiça-de-coleira | BA, ES, MG, RJ, SE |
| Dasypodidae | | |
| <i>Priodontes maximus</i> (Kerr, 1792) | Tatu-canastra | AC, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PI, RO, RR, TO |
| <i>Tolypeutes tricinctus</i> (Linnaeus, 1758) | Tatu-bola | AL, BA, GO, PI, RN |
| Myrmecophagidae | | |
| <i>Myrmecophaga tridactyla</i> Linnaeus, 1758 | Tamanduá-bandeira | AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RO, RR, RS, SC, SP, TO |
| Chiroptera | | |
| Phyllostomidae | | |
| <i>Lonchophylla bokermanni</i> Sazima, Vizotto & Taddei, 1978 | Morcego | MG, RJ |
| <i>Lonchophylla dekeyseri</i> Taddei, Vizotto & Sazima, 1983 | Morcego | DF, GO, MG, PI |
| <i>Platyrrhinus recifinus</i> (Thomas, 1901) | Morcego | CE, ES, MG, PE, SP |
| Vespertilionidae | | |
| <i>Lasiurus ebenus</i> Fazzolari-Corrêa, 1994 | Morcego | SP |
| <i>Myotis ruber</i> (E. Geoffroy, 1806) | Morcego | PR, RJ, SC, SP |

Primates

Atelidae

| | | |
|--|-------------------------|------------|
| <i>Alouatta belzebul ululata</i> Elliot, 1912 | Guariba-de-mãos-ruivas | MA |
| <i>Alouatta guariba guariba</i> (Humboldt, 1812) | Bugio, barbado | BA, MG |
| <i>Ateles belzebuth</i> E. Geoffroy, 1806 | Coatá, macaco-aranha | AM |
| <i>Ateles marginatus</i> E. Geoffroy, 1809 | Coatá | PA |
| <i>Brachyteles arachnoides</i> (E. Geoffroy, 1806) | Muriqui, mono-carvoeiro | PR, RJ, SP |
| <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (Kuhl, 1820) | Muriqui | BA, ES, MG |

Callitrichidae

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| <i>Callithrix aurita</i> (E. Geoffroy in Humboldt, 1812) | Sagüi-da-serra-escuro | MG, RJ, SP |
| <i>Callithrix flaviceps</i> (Thomas, 1903) | Sagüi-da-serra | ES, MG |
| <i>Leontopithecus caissara</i> Lorini & Persson, 1990 | Mico-leão-de-cara-preta | PR, SP |
| <i>Leontopithecus chrysomelas</i> (Kuhl, 1820) | Mico-leão-de-cara-dourada | BA, MG |
| <i>Leontopithecus chrysopygus</i> (Mikan, 1823) | Mico-leão-preto | SP |
| <i>Leontopithecus rosalia</i> (Linnaeus, 1766) | Mico-leão-dourado | RJ |
| <i>Saguinus bicolor</i> (Spix, 1823) | Sagüi-de-duas-cores | AM |

Cebidae

| | | |
|---|-------------------------------|------------|
| <i>Cebus kaapori</i> Queiroz, 1982 | Macaco-caiarara | MA, PA |
| <i>Cebus robustus</i> (Kuhl, 1820) | Macaco-prego | BA, ES, MG |
| <i>Cebus xanthosternos</i> Wied-Neuwied, 1826 | Macaco-prego-de-peito-amarelo | BA, MG, SE |
| <i>Saimiri vanzolinii</i> Ayres, 1985 | Macaco-de-cheiro | AM |

Pitheciidae

| | | |
|--|------------------------|------------|
| <i>Cacajao calvus calvus</i> (L. Geoffroy, 1847) | Uacari-branco | AM |
| <i>Cacajao calvus novaesi</i> Hershkovitz, 1987 | Uacari-de-novaes | AM |
| <i>Cacajao calvus rubicundus</i> (L. Geoffroy & Deville, 1848) | Uacari-vermelho | AM |
| <i>Callicebus barbarabrownae</i> Hershkovitz, 1990 | Guigó | BA, SE |
| <i>Callicebus coimbrai</i> Kobayashi & Langguth, 1999 | Guigó-de-coimbra-filho | SE |
| <i>Callicebus melanochir</i> Wied-Neuwied, 1820 | Sauá, guigó | BA, ES, MG |
| <i>Callicebus personatus</i> (E. Geoffroy, 1812) | Sauá, guigó | ES, MG |
| <i>Chiropotes satanas</i> (Hoffmannsegg, 1807) | Cuxiú-preto | MA, PA |
| <i>Chiropotes utahicki</i> Hershkovitz, 1985 | Cuxiú | MT, PA |

Carnivora

Canidae

| | | |
|--|------------|--|
| <i>Chrysocyon brachyurus</i> (Illiger, 1815) | Lobo-guará | BA, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PR, RJ, RS, SC, SP, TO |
|--|------------|--|

| | | |
|--|--|--|
| <i>Speothos venaticus</i> (Lund, 1842) | Cachorro-vinagre | AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MS, MT, PA, PR, RO, RR, SC, SP, TO |
| Felidae | | |
| <i>Leopardus pardalis mitis</i> (Cuvier, 1820) | Jaguaritica | AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SP, TO |
| <i>Leopardus tigrinus</i> (Schreber, 1775) | Gato-do-mato | AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SE, SC, SP, TO |
| <i>Leopardus wiedii</i> (Schinz, 1821) | Gato-maracajá | AC, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SP, TO |
| <i>Oncifelis colocolo</i> (Molina, 1810) | Gato-palheiro | BA, DF, GO, MG, MS, MT, PI, RS, SP, TO |
| <i>Panthera onça</i> (Linnaeus, 1758) | Onça-pintada | AC, AM, AP, BA, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SP, TO |
| <i>Puma concolor capricornensis</i> (Nelson & Goldman, 1929) | Onça-parda, suçuarana, puma, onça-vermelha, leão-baio | ES, MG, MS, PR, RJ, RS, SC, SP |
| <i>Puma concolor greeni</i> (Nelson & Goldman, 1931) | Onça-vermelha, suçuarana, onça-parda, puma | AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE |
| Mustelidae | | |
| <i>Pteronura brasiliensis</i> (Gmelin, 1788) | Ariranha | AC, AM, AP, DF, GO, MA, MS, MT, PA, PR, RJ, RO, RR, SP, TO |
| Cetacea, | | |
| Balaenidae | | |
| <i>Eubalaena australis</i> (Desmoulins, 1822) | Baleia-franca-do-sul, baleia franca, baleia franca austral | BA, ES, PR, RJ, RS, SC, SP |
| Balenopteridae | | |
| <i>Balaenoptera borealis</i> Lesson, 1828 | Baleia-sei, baleia espadarte | ES, PB, RJ, RS, SC |
| <i>Balaenoptera musculus</i> (Linnaeus, 1758) | Baleia-azul | PB, RJ, RS |
| <i>Balaenoptera physalus</i> (Linnaeus, 1758) | Baleia-fin | BA, PB, RJ, RS, SP |
| <i>Megaptera novaeangliae</i> (Borowski, 1781) | Baleia-jubarte, jubarte | AL, BA, CE, ES, MA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SE SP |
| Physeteridae | | |
| <i>Physeter macrocephalus</i> Linnaeus, 1758 | Cachalote | AL, BA, CE, ES, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SE SP |
| Pontoporidae | | |
| <i>Pontoporia blainvillei</i> (Gervais & d'Orbigny, 1844) | Toninha, cachimbo, boto-amarelo, | ES, PR, RJ, RS, SC, SP |

franciscana

Sirenia

Trichechidae

Trichechus inunguis (Natterer, 1883)
Trichechus manatus Linnaeus, 1758

Peixe-boi-da-amazônia
Peixe-boi-marinho

AM, AP, PA, RO, RR
AL, AP, CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN

Artiodactyla

Cervidae

Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815)
Mazama nana (Hensel, 1872)

Cervo-do-pantanal
Veado-bororó-do-sul

GO, MG, MS, MT, PR, RO, RS, SP, TO
PR, RS, SC, SP

Rodentia

Echimyidae

Callistomys pictus (Pictet, 1841)
Carterodon sulcidens (Lund, 1841)
Phyllomys brasiliensis (Lund, 1840)
Phyllomys thomasi (Ihering, 1897)
Phyllomys unicolor (Wagner, 1842)

Rato-do-cacau
Rato-de-espinho
Rato-da-árvore
Rato-da-árvore
Rato-da-árvore

BA
MS, MG, DF
MG
SP
BA

Erethizontidae

Chaetomys subspinosus (Olfers, 1818)

Ouriço-preto

BA, ES, MG, RJ, SE

Muridae

Juscelinomys candango Moojen, 1965
Kunsia fronto (Winge, 1887)
Phaenomys ferrugineus (Thomas, 1894)
Rhagomys rufescens (Thomas, 1886)
Wilfredomys oenax (Thomas, 1928)

Rato-candango
Rato-do-mato
Rato-do-mato-ferrugíneo
Rato-do-mato-vermelho
Rato-do-mato

DF
MG, DF
RJ, SP
RJ, SP
PR, RS, SC

Octodontidae

Ctenomys flamarioni Travi, 1981

Tuco-tuco

RS

Aves (Aves)

Tinamiformes

Tinamidae

Crypturellus noctivagus noctivagus (Wied, 1820)
Nothura minor (Spix, 1825)

Jaó
Codorna, codorna-buraqueira

BA, ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP
DF, GO, MG, MS, MT, SP

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| <i>Taoniscus nanus</i> (Temminck, 1815) | Inhambú-carapé | DF, GO, MG, PR, SP, TO |
| Procellariiformes | | |
| Diomededidae | | |
| <i>Diomedea dabbenena</i> (Mathews, 1929) | Albatroz-de-tristão, albatroz-de-gough | RS, SC, SP |
| <i>Diomedea epomophora</i> Lesson, 1825 | Albatroz-real, albatroz-real-meridional | RJ, RS, SC |
| <i>Diomedea exulans</i> Linnaeus, 1758 | Albatroz-viajeiro, albatroz-errante | RJ, RS, SC, SP |
| <i>Diomedea sanfordi</i> (Murphy, 1917) | Albatroz-real-setentrional | RS, SC |
| <i>Thalassarche chlororhynchos</i> (Gmelin, 1789) | Albatroz-de-nariz-amarelo | RJ, RS, SC, SP |
| <i>Thalassarche melanophris</i> (Temminck, 1828) | Albatroz-de-sobrancelha | PR, RJ, RS, SC, SP |
| Procellariidae | | |
| <i>Procellaria aequinoctialis</i> Linnaeus, 1758 | Pardela-preta, pretinha, patinha | BA, ES, PR, RJ, RS, SC, SP |
| <i>Procellaria conspicillata</i> Gould, 1844 | Pardela-de-óculos | BA, ES, RJ, RS, SC, SP |
| <i>Pterodroma arminjoniana</i> (Giglioli & Salvatori, 1869) | Pardela-da-trindade | ES |
| <i>Pterodroma incerta</i> (Schlegel, 1863) | Fura-buxo-de-capuz | PR, RJ, RS, SC, SP |
| <i>Puffinus lherminieri</i> Lesson, 1839 | Pardela-de-asa-larga | ES, PE |
| Pelecaniformes | | |
| Fregatidae | | |
| <i>Fregata ariel</i> Gray, 1845 | Tesourão-pequeno | ES |
| <i>Fregata minor</i> (Gmelin, 1789) | Tesourão-grande | ES |
| Phaethontidae | | |
| <i>Phaethon aethereus</i> Linnaeus, 1758 | Rabo-de-palha | BA, PE |
| <i>Phaethon lepturus</i> Daudin, 1802 | Rabo-de-palha-de-bico-laranja | BA, PE |
| Ciconiiformes | | |
| Ardeidae | | |
| <i>Tigrisoma fasciatum</i> (Such, 1825) | Socó-jararaca | GO, MT, PR, RS, SC, SP |
| Anseriformes | | |
| Anatidae | | |
| <i>Mergus octosetaceus</i> Vieillot, 1817 | Pato-mergulhão | BA, GO, MG, PR, RJ, SC, SP, TO |
| Falconiformes | | |
| Accipitridae | | |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| <i>Circus cinereus</i> Vieillot, 1816 | Gavião-cinza | RS, SC |
| Acciptridae | | |
| <i>Harpyhaliaetus coronatus</i> (Vieillot, 1817) | Águia-cinzenta | BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PR, RJ, RS, SC, SP, TO |
| <i>Leucopternis lacernulata</i> (Temminck, 1827) | Gavião-pombo-pequeno | AL, BA, MG, PB, PR, SC, SP |
| Galliformes | | |
| Cracidae | | |
| <i>Crax blumenbachii</i> Spix, 1825 | Mutum-do-sudeste | BA, ES, MG, RJ |
| <i>Crax fasciolata pinima</i> (Pelzeln, 1870) | Mutum-de-penacho | MA, PA |
| <i>Mitu mitu</i> (Linnaeus, 1766) | Mutum-de-alagoas | AL, PE |
| <i>Penelope jacucaca</i> Spix, 1825 | Jacucaca | AL, BA, MG, PB, PE, PI |
| <i>Penelope ochrogaster</i> Pelzeln, 1870 | Jacu-de-barriga-vermelha | MG, MT, TO |
| <i>Penelope superciliaris alagoensis</i> Nardelli, 1993 | Jacu-de-alagoas | AL, PB, PE |
| <i>Pipile jacutinga</i> Spix, 1825 | Jacutinga | BA, PR, RJ, RS, SC, SP |
| Phasianidae | | |
| <i>Odontophorus capueira plumbeicollis</i> Cory, 1915 | Uru-do-nordeste | AL, CE, PB, PE |
| Gruiformes | | |
| Psophiidae | | |
| <i>Psophia viridis obscura</i> Pelzeln, 1857 | Jacamim-de-costas-verdes | MA, PA |
| Rallidae | | |
| <i>Porzana spiloptera</i> Durnford, 1877 | Sanã-cinza | RS |
| Charadriiformes | | |
| Laridae | | |
| <i>Larus atlanticus</i> Olog, 1958 | Gaivota-de-rabo-preto | RS |
| <i>Thalasseus maximus</i> (Boddaert, 1783) | Trinta-réis-real | AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SE, SC, SP |
| Scolopacidae | | |
| * <i>Numenius borealis</i> (Forster, 1772) | Maçarico-esquimó | AM, MT, SP |
| Columbiformes | | |

Columbidae

Claravis godefrida (Temminck, 1811)
Columbina cyanopis (Pelzeln, 1870)

Pararu
Rolinha-do-planalto

BA, ES, MG, PR, RJ, SC, SP
GO, MS, MT, SP

Psittaciformes

Psittacidae

Amazona brasiliensis (Linnaeus, 1766)
Amazona pretrei (Temminck, 1830)
Amazona rhodocorytha (Salvadori, 1890)
Amazona vinacea (Kuhl, 1820)
* *Anodorhynchus glaucus* (Vieillot, 1816)
Anodorhynchus hyacinthinus (Latham, 1790)
Anodorhynchus leari Bonaparte, 1856
Cyanopsitta spixii (Wagler, 1832)
Guaruba guarouba (Gmelin, 1788)
Pyrrhura anaca (Gmelin, 1788)
Pyrrhura cruentata (Wied, 1820)
Pyrrhura lepida coerulescens Neumann, 1927
Pyrrhura lepida lepida (Wagler, 1832)
Pyrrhura leucotis (Kuhl, 1820)
Pyrrhura pfrimeri Miranda-Ribeiro, 1920
Touit melanonota (Wied, 1820)

Papagaio-da-cara-roxa; chauá
Papagaio-charão
Chauá
Papagaio-de-peito-roxo
Arara-azul-pequena
Arara-azul-grande
Arara-azul-de-lear
Ararinha-azul
Ararajuba
Cara-suja
Fura-mato
Tiriba-pérola
Tiriba-pérola
Tiriba-de-orelha-branca
Tiriba-de-orelha-branca
Apuim-de-cauda-vermelha

PR, SC, SP
RS, SC
AL, BA, ES, MG, RJ, SP
BA, ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP
MS, PR, RS, SC
AP, BA, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, SP, TO
BA
BA, PE, PI
AM, MA, PA
AL, CE, PE
BA, ES, MG, RJ
MA
MA, PA
BA, ES, MG, RJ
GO, TO
BA, ES, RJ, SP

Cuculiformes

Cuculidae

Neomorphus geoffroyi dulcis Sneath, 1927

Jacu-estalo

ES, MG, RJ

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Caprimulgus candicans (Pelzeln, 1867)

Bacurau-de-rabo-branco

ES, MT, SP

Apodiformes

Trochilidae

Glaucis dohrnii (Bourcier & Mulsant, 1852)
Phaethornis margarettae Ruschi, 1972
Phaethornis ochraceiventris camargoii Grantsau, 1988
Popelaria langsdorffi langsdorffi (Temminck, 1821)
Thalurania watertonii (Bourcier, 1847)

Balança-rabo-canela
Besourão-de-bico-grande
Besourão-de-bico-grande
Rabo-de-espinho
Beija-flor-das-costas-violetas

BA, ES
BA, ES, PE
AL, PE
BA, ES, RJ
AL, BA, PE, SE

Coraciiformes

Momotidae

Momotus momota marcgraviana Pinto & Camargo, 1961 Udu-de-coroa-azul-do-nordeste AL, PB, PE

Piciformes

Picidae

Celeus torquatus tinnunculus (Wagler, 1829) Pica-pau-de-coleira-do-sudeste BA, ES, MG
Dryocopus galeatus (Temminck, 1822) Pica-pau-de-cara-amarela PR, RS, SC, SP
Piculus chrysochloros polyzonus (Valenciennes, 1826) Pica-pau-dourado-escuro-do-sudeste ES, RJ
Picumnus exilis pernambucensis Zimmer, 1947 Pica-pau-anão-dourado AL, PB, PE
Picumnus limae Sneath, 1924 Pica-pau-anão-da-caatinga CE

Ramphastidae

Pteroglossus bitorquatus bitorquatus Vigors, 1826 Araçari-de-pescoço-vermelho MA, PA

Passeriformes

Conopophagidae

Conopophaga lineata cearae (Cory, 1916) Cuspidor-do-nordeste AL, BA, CE, PB, PE
Conopophaga melanops nigrifrons Pinto, 1954 Chupa-dente-de-máscara AL, PA, PB

Cotingidae

Calyptura cristata (Vieillot, 1818) Tietê-de-coroa, anambé-mirim RJ
Carpornis melanocephalus (Wied, 1820) Cochó, sabiá-pimenta AL, BA, ES, PR, RJ
Cotinga maculata Statius Muller, 1776 Crejoá, cotinga-crejoá BA, ES, MG, RJ
Iodopleura pipra leucopygia Salvin, 1885 Anambezinho, anambé-de-crista AL, PB, PE
Procnias averano averano (Hermann, 1783) Araponga-de-barbela AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, TO
Tijuca condita Snow, 1980 Saudade-de-asa-cinza RJ
Xipholena atropurpurea (Wied, 1820) Anambé-de-asa-branca AL, BA, ES, PB, PE, RJ, SE

Dendrocolaptidae

Dendrexetastes rufigula paraensis Lorenz, 1895 Arapaçu-canela-de-belém PA
Dendrocincla fuliginosa taunayi Pinto, 1939 Arapaçu-pardo-do-nordeste AL, PE
Dendrocincla fuliginosa trumai Sick, 1950 Arapaçu-pardo-do-xingu MT
Dendrocincla merula badia Zimmer, 1934 Arapaçu-da-taoca-maranhense MA, PA
Dendrocolaptes certhia medius Todd, 1920 Arapaçu-barrado-do-nordeste AL, MA, PA, PE

Drymornis bridgesii (Eyton, 1849)
Lepidocolaptes wagleri (Spix, 1824)
Xiphocolaptes falcirostris (Spix, 1824)
Xiphorhynchus fuscus atlanticus (Cory, 1916)

Arapaçu-platino
Arapaçu-escamado-de-wagler
Arapaçu-do-nordeste
Arapaçu-de-garganta-amarela-do-nordeste

RS
BA, MG, PI
BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI
AL, CE, PB, PE

Emberizidae

Caryothraustes canadensis frontalis (Hellmayr, 1905)
Coryphas piza melanotis (Temminck, 1822)
Curaeus forbesi (Sclater, 1886)
Gubernatrix cristata (Vieillot, 1817)
Oryzoborus maximiliani Cabanis, 1851
Sporophila cinnamomea (Lafresnaye, 1839)
Sporophila falcirostris (Temminck, 1820)
Sporophila frontalis (Verreaux, 1869)
Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870)
Sporophila nigrorufa (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Sporophila palustris (Barrows, 1883)
Tangara cyanocephala cearensis Cory, 1916
Tangara cyanocephala corallina (Berlepsch, 1903)
Tangara fastuosa (Lesson, 1831)
Xanthopsar flavus (Gmelin, 1788)

Furriel-do-nordeste
Tico-tico-do-campo
Anumará
Cardeal-amarelo
Bicudo, bicudo-verdadeiro
Caboclinho-de-chapéu-cinzento
Cigarra-verdadeira
Pixoxó, chanchão
Caboclinho-de-barriga-preta
Caboclinho-do-sertão
Caboclinho-de-papo-branco
Soldadinho
Saira-de-lenço, soldadinho
Pintor-verdadeiro
Veste-amarela

AL, CE, PE
DF, GO, MG, MS, MT, PA, PR, SP
AL, MG, PE
RS
AL, AM, BA, DF, ES, GO, MG, MT, PA, RJ, RO, SP
GO, MG, MS, PR, RS, SP
BA, ES, MG, PR, RJ, SP
ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP
GO, MG, PR, RS, SC, SP
MS, MT
BA, GO, MG, MS, MT, RS, SP
CE
AL, PE
AL, PB, PE, RN
RS, SC

Formicariidae

Grallaria varia intercedens Berlepsch & Leverkühn, 1890

Tovacuçu-malhado

BA, ES, PE

Fringillidae

Carduelis yarrellii Audubon, 1839

Pintassilgo-baiano

AL, BA, CE, PB, PE, PI

Furnariidae

Acrobatornis fonsecai Pacheco, Whitney & Gonzaga, 1996
Asthenes baeri (Berlepsch, 1906)
Automolus leucophthalmus lammi Zimmer, 1947
Coryphistera alaudina Burmeister, 1850
Geobates poecilopterus (Wied, 1830)
Leptasthenura platensis Reichenbach, 1853
Limnortyx rectirostris (Gould, 1839)
Philydor novaesi Teixeira & Gonzaga, 1983
Pseudoseisura lophotes (Reichenbach, 1853)
Sclerurus caudacutus caligineus Pinto, 1954
Sclerurus caudacutus umbretta (Lichtenstein, 1823)
Sclerurus scansor cearensis Sneath, 1924

Acrobata
Lenheiro
Barraqueiro-do-nordeste
Corredor-crestudo
Andarilho, bate-bunda
Rabudinho
Junqueiro-de-bico-reto
Limpa-folha-do-nordeste
Coperete
Vira-folha-pardo-do-nordeste
Vira-folha-pardo-do-sudeste
Vira-folhas-cearense

BA
RS
AL, PB, PE
RS
BA, DF, GO, MG, MS, MT, SP
RS
RS, SC
AL
RS
AL
BA, ES
BA, CE, PE

| | | |
|---|--|------------------------|
| <i>Synallaxis cinerea</i> Wied, 1831 | João-baiano | BA, MG |
| <i>Synallaxis infuscata</i> Pinto, 1950 | Tatac | AL, PE |
| <i>Synallaxis simoni</i> Hellmayr, 1907 | João-do-araguaia | GO, MT, TO |
| <i>Thripophaga macroura</i> (Wied, 1821) | Rabo-amarelo | BA, ES, MG, RJ |
| <i>Xenops minutus alagoanus</i> Pinto, 1954 | Bico-virado-liso | AL, PB, PE |
| Motacillidae | | |
| <i>Anthus nattereri</i> Sclater, 1878 | Caminheiro-grande | MG, PR, RS, SC, SP |
| Muscicapidae | | |
| <i>Cichlopsis leucogenys leucogenys</i> Cabanis, 1851 | Sabiá-castanho | BA, ES |
| Pipridae | | |
| <i>Antilophia bokermanni</i> Coelho & Silva, 1998 | Soldadinho-do-araripe, lavadeira-da-mata | CE |
| <i>Piprites pileatus</i> (Temminck, 1822) | Caneleirinho-de-chapéu-preto, caneleirinho-de-boné-preto | MG, PR, RJ, RS, SC, SP |
| <i>Schiffornis turdinus intermedius</i> Pinto, 1954 | Flautim-marrom | AL, PB, PE |
| Rhinocryptidae | | |
| <i>Merulaxis stresemanni</i> Sick, 1960 | Entufado-baiano, bigodudo-baiano | BA |
| <i>Scytalopus iraiensis</i> Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998 | Macuquinho-do-brejo | PR, RS |
| Thamnophilidae | | |
| <i>Biatas nigropectus</i> (Lafresnaye, 1850) | Papo-branco | MG, PR, RJ, SC, SP |
| <i>Cercomacra ferdinandi</i> Sneathlaga, 1928 | Chororó-tocantinense | TO |
| <i>Cercomacra laeta sabinoi</i> Pinto, 1939 | Chororó-didi | AL, PE |
| <i>Formicivora erythronotos</i> Hartlaub, 1852 | Formigueiro-de-cabeça-negra, papa-formigas-de-cabeça-negra | RJ |
| <i>Formicivora littoralis</i> Gonzaga & Pacheco, 1990 | Formigueiro-do-litoral, com-com | RJ |
| <i>Herpsilochmus pectoralis</i> Sclater, 1857 | Chorozinho-de-papo-preto | BA, MA, RN, SE |
| <i>Herpsilochmus pileatus</i> (Lichtenstein, 1823) | Chorozinho-da-bahia | BA |
| <i>Myrmeciza ruficauda</i> (Wied, 1831) | Formigueiro-de-cauda-ruiva | AL, BA, ES, MG, PB, PE |
| <i>Myrmotherula minor</i> Salvadori, 1864 | Choquinha-pequena | BA, ES, MG, RJ, SC, SP |
| <i>Myrmotherula snowi</i> Teixeira & Gonzaga, 1985 | Choquinha-de-alagoas | AL, PE |
| <i>Myrmotherula urosticta</i> Sclater, 1857 | Choquinha-de-rabo-cintado | BA, ES, MG, RJ |
| <i>Phlegopsis nigromaculata paraensis</i> Hellmayr, 1904 | Mãe-de-taoca-pintada | MA, PA |
| <i>Pyriglena atra</i> (Swainson, 1825) | Olho-de-fogo-rendado, papa-taoca-da-bahia | BA, SE |
| <i>Pyriglena leuconota pernambucensis</i> Zimmer, 1931 | Papa-taoca | AL, PE |
| <i>Rhopornis ardesiaca</i> (Wied, 1831) | Gravatazeiro | BA, MG |
| <i>Stymphalornis acutirostris</i> Bornschein, Reinert & Teixeira, | Bicudinho-do-brejo | PR, SC |

| | | |
|--|---------------------------|--------|
| 1995 | | |
| <i>Terenura sicki</i> Teixeira & Gonzaga, 1983 | Zidedê-do-nordeste | AL, PE |
| <i>Thamnophilus aethiops distans</i> Pinto, 1954 | Choca-lisa-do-nordeste | AL, PE |
| <i>Thamnophilus caerulescens cearensis</i> (Cory, 1919) | Choca-da-mata-de-baturité | CE |
| <i>Thamnophilus caerulescens pernambucensis</i> Naumburg, 1937 | Choca-da-mata-do-nordeste | AL, PE |

Thraupidae

| | | |
|-------------------------------------|------------------|----|
| <i>Nemosia rourei</i> Cabanis, 1870 | Saíra-apunhalada | ES |
|-------------------------------------|------------------|----|

Tyrannidae

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| <i>Alectrurus tricolor</i> (Vieillot, 1816) | Galito | DF, ES, GO, MG, MS, PR, SP |
| <i>Culicivora caudacuta</i> (Vieillot, 1818) | Maria-do-campo, papa-moscas-do-campo | BA, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PR, SP, TO |
| <i>Elaenia ridleyana</i> Sharpe, 1888 | Cocoruta | PE |
| <i>Hemitriccus kaempferi</i> (Zimmer, 1953) | Maria-catarinense | PR, SC |
| <i>Hemitriccus mirandae</i> (Sneathlage, 1925) | Maria-do-nordeste | AL, CE, PB, PE |
| <i>Phylloscartes beckeri</i> Gonzaga & Pacheco, 1995 | Borboletinha-baiano | BA |
| <i>Phylloscartes ceciliae</i> Teixeira, 1987 | Cara-pintada | AL, PE |
| <i>Phylloscartes kronei</i> Willis & Oniki, 1992 | Maria-da-restinga | PR, RS, SC, SP |
| <i>Phylloscartes roquettei</i> Sneathlage, 1928 | Cara-dourada | MG |
| <i>Platyrinchus mystaceus niveigularis</i> Pinto, 1954 | Patinho-do-nordeste | AL, PB, PE |
| <i>Polystictus pectoralis pectoralis</i> (Vieillot, 1817) | Tricolino-canela, papa-moscas-canela | GO, MS, MT, PR, RS, SP |

Vireonidae

| | | |
|--|----------------------|----|
| <i>Vireo gracilirostris</i> Sharpe, 1890 | Juruviara-de-noronha | PE |
|--|----------------------|----|

Reptilia (Répteis)

Squamata

Boidae

| | | |
|---------------------------------------|------------------|----|
| <i>Corallus cropanii</i> (Hoge, 1953) | Jibóia-de-cropan | SP |
|---------------------------------------|------------------|----|

Colubridae

| | | |
|--|-------------------------------|----|
| <i>Dipsas albifrons cavalheiroi</i> Hoge, 1950 | Dormideira-da-queimada-grande | SP |
|--|-------------------------------|----|

Gymnophthalmidae

| | | |
|---|--------------------|----|
| <i>Heterodactylus lundii</i> Reinhardt & Lütken, 1862 | Cobra-de-vidro | MG |
| <i>Placosoma cipoense</i> Cunha, 1966 | Lagartinho-do-cipó | MG |

Polychrotidae

| | | |
|--|---------------|----|
| <i>Anisolepis undulatus</i> (Wiegmann, 1834) | Camaleãozinho | RS |
|--|---------------|----|

Teiidae

| | | |
|---|------------------------|--------|
| <i>Cnemidophorus abaetensis</i> Dias, Rocha & Vrcibradic, 2002 | Lagartixa-de-abaeté | BA |
| <i>Cnemidophorus littoralis</i> Rocha, Araújo, Vrcibradic & Costa, 2000 | Lagarto-da-cauda-verde | RJ |
| <i>Cnemidophorus nativo</i> Rocha, Bergallo & Peccinini Seale, 1997 | Lagartinho-de-linhares | BA, ES |
| <i>Cnemidophorus vacariensis</i> Feltrim & Lema, 2000 | Lagartinho-de-vacaria | RS |

Tropiduridae

| | | |
|--|---------------------|--------|
| <i>Liolaemus lutzae</i> Mertens, 1938 | Lagartixa-da-areia | RJ |
| <i>Liolaemus occipitalis</i> Boulenger, 1885 | Lagartinho-da-praia | RS, SC |

Viperidae

| | | |
|--|------------------------|----|
| <i>Bothrops alcatraz</i> Marques, Martins & Sazima, 2002 | Jararaca-de-alcatrazes | SP |
| <i>Bothrops insularis</i> Amaral, 1922 | Jararaca-ilhoa | SP |
| <i>Bothrops pirajai</i> Amaral, 1923 | Jararaca | BA |

Testudines

Chelidae

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------|
| <i>Phrynops hoguei</i> Mertens, 1967 | Cágado, cágado-de-hoge | ES, MG, RJ |
|--------------------------------------|------------------------|------------|

Cheloniidae

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| <i>Caretta caretta</i> Linnaeus, 1758 | Cabeçuda, tartaruga-meio-pente | AL, BA, CE, ES, MA, PE, RJ, RN, RS, SE |
| <i>Chelonia mydas</i> Linnaeus, 1758 | Tartaruga-verde, aruanã | AL, AP, BA, CE, ES, MA, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SE, SC, SP |
| <i>Eretmochelys imbricata</i> Linnaeus, 1766 | Tartaruga-de-pente | AL, BA, ES, PE, RJ, RN, SE, SP |
| <i>Lepidochelys olivacea</i> Eschscholtz, 1829 | Tartaruga-oliva | AL, BA, CE, ES, PE, PR, RJ, RN, SE, SP |

Dermochelyidae

| | | |
|--|--------------------|--|
| <i>Dermochelys coriacea</i> Linnaeus, 1766 | Tartaruga-de-couro | AL, BA, CE, ES, MA, PE, PR, RJ, RS, SC, SP |
|--|--------------------|--|

Amphibia (Anfíbios)

Anura

Bufonidae

| | | |
|---|---|--------|
| <i>Melanophryniscus dorsalis</i> (Mertens, 1933) | Flamenguinho, sapinho-de-barriga-vermelha | RS, SC |
| <i>Melanophryniscus macrogranulosus</i> Braun, 1973 | Sapinho-narigudo-de-barriga-vermelha | RS |

Hylidae

| | | |
|---|---|----|
| <i>Hyla cymbalum</i> Bokermann, 1963 | Perereca | SP |
| <i>Hyla izecksohni</i> Jim & Caramaschi, 1979 | Perereca | SP |
| <i>Hylomantis granulosa</i> Cruz, 1988 | Perereca-verde | PE |
| * <i>Phrynomedusa fimbriata</i> Miranda-Ribeiro, 1923 | Perereca | SP |
| <i>Phyllomedusa ayeaye</i> (B. Lutz, 1966) | Perereca-de-folhagem-com-perna-reticulada | MG |
| <i>Scinax alcatraz</i> (B. Lutz, 1973) | Perereca | SP |

Leptodactylidae

| | | |
|---|---------|------------|
| <i>Adelophryne baturitensis</i> Hoogmoed, Borges & Cascon, 1994 | Rãzinha | CE |
| <i>Adelophryne maranguapensis</i> Hoogmoed, Borges & Cascon, 1994 | Rãzinha | CE |
| <i>Holoaden bradei</i> B. Lutz, 1958 | Rãzinha | MG, RJ |
| <i>Odontophrynus moratoi</i> Jim & Caramaschi, 1980 | Sapinho | SP |
| <i>Paratelmatobius lutzii</i> Lutz & Carvalho, 1958 | Sapinho | MG |
| <i>Physalaemus soaresi</i> Izecksohn, 1965 | Rãzinha | RJ |
| <i>Thoropa lutzii</i> Cochran, 1938 | Rãzinha | ES, MG, RJ |
| <i>Thoropa petropolitana</i> (Wandolleck, 1907) | Rãzinha | ES, RJ |

Invertebrados

Arachnida (Aracnídeos)

Amblypygi

Charinidae

| | | |
|--|----------------|----|
| <i>Charinus troglobius</i> Baptista & Giupponi, 2003 | Aranha-chicote | BA |
|--|----------------|----|

Araneae

Araneidae

| | | |
|---|--------|----|
| <i>Taczanowskia trilobata</i> Simon, 1895 | Aranha | PA |
|---|--------|----|

Corinnidae

| | | |
|--|--------|----|
| <i>landuba caxixe</i> Bonaldo, 1997 | Aranha | BA |
| <i>landuba patua</i> Bonaldo, 1997 | Aranha | BA |
| <i>landuba paubrasil</i> Bonaldo, 1997 | Aranha | BA |
| <i>landuba vatapa</i> Bonaldo, 1997 | Aranha | BA |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|----|
| Ctenidae | | | |
| | <i>Phoneutria bahiensis</i> Simó & Brescovit , 2001 | Aranha-armadeira | BA |
| Eresidae | | | |
| | <i>Stegodyphus manaus</i> Kraus & Kraus, 1992 | Nenhum | AM |
| Symphytognathidae | | | |
| | <i>Anapistula guyri</i> Rheims & Brescovit, 2003 | Aranha-de-solo | GO |
| Opiliones | | | |
| Gonyleptidae | | | |
| | <i>Giupponia chagasi</i> Pérez & Kury, 2002 | Opilião | BA |
| | <i>landumoema uai</i> Pinto-da-Rocha, 1996 | Opilião | MG |
| | <i>Pachylospeleus strinatii</i> (Silhavy, 1974) | Opilião | SP |
| Minuidae | | | |
| | <i>Spaeleoleptes spaeleusa</i> (H. Soares, 1966) | Opilião | MG |
| Pseudoscorpiones | | | |
| Chernetidae | | | |
| | <i>Maxchernes iporangae</i> Mahnert & Andrade, 1998 | Pseudoescorpião | SP |
| Chthoniidae | | | |
| | <i>Pseudochthonius strinatii</i> (Beier, 1969) | Pseudoescorpião | SP |
| Diplopoda (Diplópodos) | | | |
| Polydesmida | | | |
| Chelodesmidae | | | |
| | <i>Leodesmus yporangae</i> (Schubart, 1946) | Gongolo, piolho-de-cobra | SP |
| Cryptodesmidae | | | |
| | <i>Peridontodesmella alba</i> Schubart, 1957 | Gongolo, Piolho-de-cobra | SP |
| Pyrgodesmidae | | | |
| | <i>Yporangiella stygius</i> Schubart, 1946 | Piolho-de-cobra | SP |
| Spirobolida | | | |

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------|
| | <i>Mecistogaster pronoti</i> Sjöstedt, 1918 | Libélula | ES |
| Coleoptera | | | |
| Carabidae | | | |
| | <i>Coarazuphium bezerra</i> Gnaspini, Vanin & Godoy, 1998 | Besouro | GO |
| | <i>Coarazuphium cessaima</i> Gnaspini, Vanin & Godoy, 1998 | Besouro | BA |
| | <i>Coarazuphium pains</i> Alvares & Ferreira, 2002 | Besouro | MG |
| | <i>Coarazuphium tessai</i> (Godoy & Vanin, 1990) | Besouro | BA |
| | <i>Schizogenius ocellatus</i> Whitehead, 1972 | Besouro | SP |
| Cerambycidae | | | |
| | <i>Hypocephalus armatus</i> Desmarest, 1832 | laiá-de-cintura, carocha | BA, MG |
| | <i>Plaumanniella novateutoniae</i> Fisher, 1938 | Besouro | RS, SC |
| Chrysomelidae | | | |
| | <i>Doryphora reticulata</i> (Fabricius 1787) | Besouro | RS, SC |
| | <i>Ensiforma caerulea</i> Jacoby, 1876 | Besouro | RS, SC, SP |
| | <i>Schematiza aneurica</i> Bechyné, 1956 | Besouro | RS, SC, SP |
| Dynastidae | | | |
| | <i>Agacephala margaridae</i> Alvarenga, 1958 | Besouro | PA |
| | <i>Dynastes hercules paschoali</i> Grossi & Arnaud, 1991 | Besouro | BA, ES |
| | <i>Megasoma actaeon janus</i> Felsche, 1906 | Besouro-de-chifre | MS, SP |
| | <i>Megasoma gyas gyas</i> (Herbst, 1785) | Besouro-de-chifre | BA, ES, MG, RJ, SP |
| | <i>Megasoma gyas rumbucheri</i> Fischer, 1968 | Besouro-de-chifre | BA, CE, MG, PB, PE |
| Scarabaeidae | | | |
| | <i>Dichotomius schiffleri</i> Vaz de Mello, Louzada & Gavino, 2001 | Besouro-rola-bosta | ES |
| Lepidoptera | | | |
| Hesperiidae | | | |
| | <i>Cyclopyge roscius iphimedia</i> (Plötz, 1886) | Borboleta | MG, RJ, SP |
| | <i>Drephalys miersi</i> Mielke, 1968 | Borboleta | PR, SC |
| | <i>Drephalys mourei</i> Mielke, 1968 | Borboleta | RJ, SC |
| | <i>Ochropyge ruficauda</i> (Hayward, 1932) | Borboleta | PR, SC |
| | <i>Parelbella polyzona</i> (Latreille, 1824) | Borboleta | ES, RJ, SC |
| | <i>Pseudocroniades machaon seabrai</i> Mielke, 1995 | Borboleta | RJ |
| | <i>Turmada camposa</i> (Plötz, 1886) | Borboleta | RJ |
| | <i>Zonia zonia diabo</i> Mielke & Casagrande, 1998 | Borboleta | GO, SP |

Lycaenidae

| | | |
|--|-----------|--------|
| <i>Arawacus aethesa</i> (Hewitson, 1867) | Borboleta | ES, MG |
| <i>Magnastigma julia</i> Nicolay, 1977 | Borboleta | DF, MG |

Nymphalidae

| | | |
|---|----------------------------|----------------|
| <i>Actinote quadra</i> (Schaus, 1902) | Borboleta, borboleta-palha | MG, RJ, SP |
| <i>Actinote zikani</i> D'Almeida, 1951 | Borboleta | SP |
| <i>Caenoptychia bouletti</i> Le Cerf, 1919 | Borboleta | ES, RJ, RS, SP |
| <i>Callicore hydarnis</i> (Godart, 1824) | Borboleta | MG, RJ, SP |
| <i>Dasyophthalma delanira</i> Hewitson, 1862 | Borboleta | RJ |
| <i>Dasyophthalma geraensis</i> Rebel, 1922 | Borboleta | MG, RJ, SP |
| <i>Dasyophthalma vertebralis</i> Butler, 1869 | Borboleta | ES, MG |
| <i>Doxocopa zalmunna</i> (Butler, 1869) | Borboleta | RJ, SP |
| <i>Episcada vitrea</i> D'Almeida & Mielke, 1967 | Borboleta | RJ |
| <i>Eresia erysice erysice</i> (Geyer, 1832) | Borboleta | BA |
| <i>Grasseia menelaus eberti</i> (Weber, 1963) | Borboleta | PB, PE |
| <i>Heliconius nattereri</i> C. Felder & R. Felder, 1865 | Borboleta | BA, ES, MG |
| <i>Hyalyris fiammetta</i> (Hewitson, 1852) | Borboleta | ES, MG, RJ |
| <i>Hyalyris leptalina</i> (C. Felder & R. Felder, 1865) | Borboleta | ES, MG, RJ |
| <i>Hypoleria fallens</i> (Haensch, 1905) | Borboleta | ES, MG, RJ |
| <i>Melinaea mnasias thera</i> C. Felder & R. Felder, 1865 | Borboleta | BA, RJ, SP |
| <i>Napeogenes cyrianassa xanthone</i> Bates, 1862 | Borboleta | BA, ES, MG, RJ |
| <i>Narope guilhermei</i> Casagrande, 1989 | Borboleta | RS, SC |
| <i>Orobassolis ornamentalis</i> (Stichel, 1906) | Borboleta | MG, PR, SP |
| <i>Paititia neglecta</i> Lamas, 1979 | Borboleta | AC |
| <i>Pampasatyris gyrtone</i> (Berg, 1877) | Borboleta | RJ, SP |
| <i>Pessonia epistrophus nikolajewna</i> (Weber, 1951) | Borboleta | AL, PB |
| <i>Polygrapha suprema</i> (Schaus, 1920) | Borboleta | MG, RJ, SP |
| <i>Pseudocercyonis glaucope boenninghausi</i> (Foetterle, 1902) | Borboleta | MG, RJ, SP |
| <i>Scada karschina delicata</i> Talbot, 1932 | Borboleta | PE |
| <i>Tithorea harmonia caissara</i> (Zikán, 1941) | Borboleta | ES, MG, RJ, SP |

Papilionidae

| | | |
|--|-----------|------------|
| <i>Eurytides iphitas</i> (Hübner, 1821) | Borboleta | ES, RJ |
| <i>Heraclides himeros baia</i> (Rothschild & Jordan, 1906) | Borboleta | BA, GO |
| <i>Heraclides himeros himeros</i> (Hopffer, 1865) | Borboleta | ES, MG, RJ |
| <i>Mimoides lysithous harrisianus</i> (Swainson, 1822) | Borboleta | RJ |
| <i>Parides ascanius</i> (Cramer, 1775) | Borboleta | RJ |
| <i>Parides bunichus chamissonia</i> (Eschscholtz, 1821) | Borboleta | SC |

| | | |
|--|-----------|----------------|
| <i>Parides burchellanus</i> (Westwood, 1872) | Borboleta | DF, GO, MG, SP |
| <i>Parides lysander mattogrossensis</i> (Talbot, 1928) | Borboleta | MT, RO |
| <i>Parides panthonus castilhoi</i> D' Almeida, 1967 | Borboleta | SP |

Pieridae

| | | |
|--|-----------|----------------|
| <i>Charonias theano theano</i> (Boisduval, 1836) | Borboleta | MG, PR, SC, SP |
| <i>Hesperocharis emeris emeris</i> (Boisduval, 1836) | Borboleta | PR, RJ, SP |
| <i>Moschoneura methymna</i> (Godart, 1819) | Borboleta | BA, ES, RJ, SC |
| <i>Perrhybris flava</i> Oberthür, 1896 | Borboleta | BA, ES |

Pyralidae

| | | |
|--|----------|--------|
| <i>Parapopynx restingalis</i> Da Silva & Nessimian, 1990 | Mariposa | BA, RJ |
|--|----------|--------|

Riodinidae

| | | |
|--|-----------|------------|
| <i>Eucorna sanarita</i> (Schaus, 1902) | Borboleta | RJ, SP |
| <i>Euselasia eberti</i> Callaghan, 1999 | Borboleta | SP |
| <i>Nirodia belphegor</i> Westwood, 1851 | Borboleta | MG |
| <i>Panara ovifera</i> Seitz, 1916 | Borboleta | RJ |
| <i>Petrocerus catiena</i> (Hewitson, 1875) | Borboleta | ES, RJ |
| <i>Xenandra heliodes dibapha</i> Stichel, 1909 | Borboleta | RJ, SC, SP |

Saturniidae

| | | |
|--------------------------------------|----------|----|
| <i>Dirphia monticola</i> Zerny, 1923 | Mariposa | RJ |
|--------------------------------------|----------|----|

Hymenoptera

Apidae

| | | |
|---|------------------------|--------|
| <i>Exomalopsis (Phanomalopsis) atlantica</i> Silveira, 1996 | Abelha | SP |
| <i>Melipona capixaba</i> Moure & Camargo, 1995 | Uruçu-negra, pé-de-pau | ES |
| <i>Xylocopa (Diaxylocopa) truxali</i> Hurd & Moure, 1963 | Abelha | GO, MG |

Formicidae

| | | |
|---|-------------------|--------|
| <i>Acromyrmex diasi</i> Gonçalves, 1983 | Formiga, quemquem | DF, SP |
| <i>Atta robusta</i> Borgmeier, 1939 | Sáúva-preta | ES, RJ |
| <i>Dinoponera lucida</i> Emery, 1901 | Formiga | BA, ES |
| * <i>Simopelta minima</i> (Brandão, 1989) | Formiga | BA |

Onychophora (Onicóforos)

Euonychophora

Peripatidae

| | | |
|---|---|--------|
| <i>Peripatus acacioi</i> Marcus & Marcus, 1955 | Onicóforo | MG |
| Oligochaeta (Oligoquetos) | | |
| Haplotaxida | | |
| Glossoscolecidae | | |
| * <i>Fimoscolex sporadochaetus</i> Michaelsen, 1918 | Minhoca-branca | MG |
| <i>Rhinodrilus alatus</i> Righi, 1971 | Minhocuçu | MG |
| * <i>Rhinodrilus fafner</i> Michaelsen, 1918 | Minhocuçu, minhoca-gigante | MG |
| Gastropoda (Gastrópodos) | | |
| Stylommatophora | | |
| Bulimulidae | | |
| <i>Tomigerus (Biotocus) turbinatus</i> Pfeiffer, 1845 | Caracol | BA |
| <i>Tomigerus (Digerus) gibberulus</i> Burroco, 1815 | Caracol | AL, PE |
| Megalobulimidae | | |
| <i>Megalobulimus cardosoi</i> Morretes, 1952 | Aruá-do-mato | AL, PE |
| <i>Megalobulimus grandis</i> Martens, 1885 | Aruá-do-mato; aruá-gigante; caracol-gigante | SP |
| <i>Megalobulimus lopesi</i> Leme, 1989 | Caracol-gigante-da-boracéia | SP |
| <i>Megalobulimus parafragilior</i> Leme & Indrusiak, 1990 | Caracol-gigante | SP |
| <i>Megalobulimus proclivis</i> Martens, 1888 | Aruá-alongado | RS |
| Streptaxidae | | |
| <i>Rectartemon depressus</i> Heynemann, 1868 | Caracol | RS |
| Strophocheilidae | | |
| <i>Gonyostomus henseli</i> Martens, 1868 | Caracol | RS |
| <i>Gonyostomus insularis</i> Leme, 1974 | Caracol-da-ilha | SP |
| <i>Mirinaba curytibana</i> Morretes, 1952 | Caracol | PR |

* Espécies extintas